


**Basin Faucet  
Instuction Manual  
Robinet de bassin  
Manuel d'instructions**

**H-7.2(YF)**





**Model: A**  
**Modèle: A**



**Model: B**  
**Modèle: B**

## CONTENT

1. Installation Condition	1
2. Basin Faucet Standard Part List (Model:A)	2
3. three-piece in-wall basin faucet set ( Model:B)	5
4. Clean And Maintenance	9



## CONTENU

1. Conditions d'installation	1
2. Liste des pièces standard du robinet du bassin (Modèle:A)	2
3. Ensemble de robinetterie encastrée à trois pièces pour lavabo (Modèle:B)	5
4. Nettoyage et entretien	9




◆ **Installation Condition**  
◆ **Conditions d'installation**

1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the rain shower system exposed to a severely corrosive environment.


1. Vérifiez la liste des accessoires pour vérifier que toutes les pièces sont complètes dans ce colis.
2. Ne démontez pas le corps principal vous-même.
3. Connectez les tuyaux d'entrée aux vannes d'alimentation.
4. Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et les vannes d'alimentation ne présentent aucune impureté et sont propres, sans impuretés dans la canalisation.
5. Après l'installation, vérifiez toutes les joints pour détecter les fuites.
6. Ne laissez pas le système de douche de pluie exposé à un environnement très corrosif.



**YOU MAY NEED:**  
**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN:**




◆ Basin Faucet Standard Part List  
 Liste des pièces standard du robinet du bassin  
 Model:A (Modèle:A)  
 Accessories List (Liste des accessoires)



No.	Part name	Qty	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Faucet Body	1	1	Corps du robinet	1
2	Handle	2	2	Poignée	2
3	Deck plate	2	3	Plaque de pont	2
4	Brass Connector	1	4	Connecteur en laiton	1
5	Faucet Body Gasket	1	5	Joint de corps du robinet	1
6	Faucet Body Nut	1	6	Ecrou du corps du robinet	1
7	Tee gasket	1	7	Joint de té	1
8	Handle Rubber Ring	2	8	Jmanipuler la bague en caoutchouc	2
9	Handle Nut	2	9	Manipuler	2
10	Control Water Body	2	10	Contrôle de la masse d'eau	2
11	Tee	1	11	T-shirt	1
12	Hot and Cold Hoses	2	12	Tuyaux d'eau chaude et d'eau froide	2
13	Spout Connector Hose	2	13	Tuyau de raccordement du bec	2
14	Instruction Manual	1	14	Manuel d'instruction	1

◆ **Bathtub Faucet Installation**  
 ◆ **Installation du robinet de baignoire**


**Step 1**  
**Étape 1**



Put the Brass Part through the basin hole. Install Faucet Body Gasket and Mounting Nut in sequence and tighten the nut with a wrench. Then put Tee Gasket into Tee and connect Tee to Brass Part

Mettez la partie en laiton à travers le trou du bassin. séquence et resserrer l'écrou avec une clé. puis mettez le joint de tee dans le tee et la connexion Laiton

**Step 2**  
**Étape 2**




Remove the Decorate cup and put them on the basin holes, Connect the Control Water Bodies with Decorate cup from the underside of the basin holes, and tighten them. Finally install the Handles and tighten them. (Not to disassemble the valve by yourself, otherwise leakage will occur).

Retirez la tasse de décorer et mettez-les sur les trous du bassin. Les corps avec une tasse de décorer du dessous des trous du bassin et les resserrer. Installez les poignées et resserez-les. (Ne pas démonter la valeur par vous-même, sinon Des fuites se produiront).


◆ **Bathtub Faucet Installation**  
 ◆ **Installation du robinet de baignoire**

Step 3  
 Étape 3




Connect one side of the Inlet Hoses to the Control Water Bodies, the other side to Tee, and tighten them. The red hose is for hot water and the blue hose is for cold water.  
 Connectez un côté des tuyaux d'entrée aux corps d'eau de contrôle, l'autre côté au tee, et Serrez-les. Le tuyau rouge est pour l'eau chaude et le tuyau bleu est pour l'eau froide.

Step 4  
 Étape 4



Separately connect another two inlet hoses (please buy them by yourself) to angle valves and control water bodies, left connect to the hot water, right connect to cold water.  
 Connectez séparément deux autres tuyaux d'entrée (veuillez les acheter par vous-même) à Angle vannes et corps de contrôle des plans d'eau, connect gauche à l'eau chaude, se connecter à droite au froid eau.



- ◆ three-piece in-wall basin faucet set  
Ensemble de robinetterie encastrée à trois pièces pour lavabo  
Model:A (Modèle:A)  
Accessories List (Liste des accessoires)




No.	Part name	Qty	Non.	Nom de la pièce	Qté
1	Main body	1	1	Corps principal	1
2	Spout	1	2	Bec verseur	1
3	Handle Cup	2	3	Poignée Tasse	2
4	Handle	2	4	Poignée	2
5	Screw	2	5	Vis	2
6	Wrench	1	6	Clé à molette	1
7	Instruction manual	1	7	Manuel d'instruction	1
8	Gloves	2	8	Gants	2

◆ Installation Size Dimensions  
 ◆ Taille d'installation Dimensions

Unit: mm/inch  
 Unité : mm/pouce



◆ Installation Depth Of Main Body  
 ◆ Profondeur d'installation du corps principal




**Notice:** 1. The installation depth of main body should be no less than 2 7/8"(73mm) and no more than 2 15/16"(75mm), including the thickness of tile. Other wise, the deck plate cannot be installed.

2. The opening size of ceramic tile shall be smaller than the deck plate size.

**Remarque :** 1. la profondeur d'installation du corps principal ne doit pas être inférieure à 73 mm (2 7/8") ni supérieure à 75 mm (2 15/16"), y compris l'épaisseur des carreaux, sinon le plaque de pont ne pourra pas être installé.

2. La taille de l'ouverture des carreaux de céramique doit être inférieure à celle du plaque de pont.


- ◆ Main Body Installation (concrete wall)
- ◆ Installation principale de Boby (mur en béton)



1. Make marks according to the size of the main body valve, and then drill anchors into the wall. (concrete wall)
2. Install the screw sleeve into the drilled hole first, and then fix the main body with the screw. Connect the hot and cold water inlet pipes. Finally seal the main body with concrete (note: do not block the connection hole where the spout is installed in the middle of the main body)

1. Faites des marques en fonction de la taille de la vanne du corps principal, puis percez des chevilles dans le mur (mur en béton).
2. installez d'abord la douille de la vis dans le trou percé, puis fixez le corps principal à l'aide de la vis. Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis sceller le corps principal avec du béton. (note: ne pas obstruer le trou de connexion où le bec est installé au milieu du corps principal).


- ◆ Main Body Installation (wood wall)
- ◆ Installation principale de Boby (mur en bois)



(wood wall)  
(mur en bois)

- 1: Lock main body to wood directly with screws (wood wall)
- 1: Fixer le corps principal au bois directement à l'aide de vis (mur en bois)


- ◆ Main Boby Installation
- ◆ Installation principale de Boby



1. Install the handle cup and handle firstly, then lock the hand wheel with screws, and finally install the handle cover.
1. Installez d'abord la coupelle de poignée et la poignée, puis verrouillez le volant à l'aide de vis, et enfin installez le couvercle de la poignée.

## Do's

1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
  - a. Mild liquid cleaner.
  - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
  - c. Polish liquid that does not cause abrasion.



## À faire

1. Pour que la surface du mixeur reste brillante, nettoyez-le régulièrement.
2. rincer le robinet à l'eau claire et l'essuyer avec un chiffon doux en coton.
3. utilisez l'un des nettoyants suivants pour enlever la saleté de la surface la surface :
  - a. Nettoyant liquide doux.
  - b. Nettoyant incolore pour vitres et nettoyant en poudre qui ne causent pas d'abrasion et peuvent être dissous. ne provoquent pas d'abrasion et peuvent être dissous complètement.
  - c. Liquide de polissage qui ne provoque pas d'abrasion.

## Don'ts

- a. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
- b. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.

## À ne pas faire

- a. Éviter d'utiliser de la poudre de nettoyage, des produits chimiques agressifs, des brosses et des chiffons grossiers pour éviter les rayures et les frottements.
- b. Ne pas utiliser de nettoyants acides pour nettoyer le robinet car ils peuvent provoquer une corrosion de la surface du robinet. Si le robinet est exposé à des substances acides nocives, veuillez le rincer immédiatement à l'eau.